

# R5～予防接種スケジュール（定期接種分）

予防接種は、接種できる時期になったら体調のよい時に早めに接種しましょう

ワクチン名		接種済み <input checked="" type="checkbox"/>	0歳	1か 月	2か 月	3か 月	4か 月	5か 月	6か 月	7か 月	8か 月	9か 月	10か 月	11か 月	1歳	1か 月	2か 月	3か 月	4か 月	5か 月	6か 月	7か 月	8か 月	9か 月	10か 月	11か 月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳					
不活化 ワクチン	B型肝炎	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			①	②					③(①から5月以上あける)																											
			1歳までに27日以上の間隔で2回注射し、1回目から139日以上あけて3回目を注射します																																			
生 ワクチン (経口)	ロタ ウイルス	1価 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			①	②																																
		5価 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				①	②	③																														
			1回目は生後6週～14週6日までに投与し、1回目から4週間以上あけて2回目を投与します																																			
不活化 ワクチン	ヒブ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			①	②	③																															
			④(③から7～13月後)																																			
			生後2か月～7か月までに20日～56日の間隔で3回注射し、3回目終了後7月～13月の間に1回(追加)注射します																																			
不活化 ワクチン	小児用 肺炎球菌	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			①	②	③																															
			④(③から60日以上、生後12～15か月まで)																																			
			生後2か月～7か月までに27日以上の間隔で3回注射し、生後12か月～15か月の間に3回目終了後60日以上あけて1回(追加)注射します																																			
不活化 ワクチン	四種混合	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			①	②	③																															
			④(③から12～18月後)																																			
			生後2か月～90か月までに20～56日の間隔で3回注射し、3回目から12月～18月の間に1回(追加)注射します																																			
生 ワクチン	BCG※	<input type="checkbox"/>																																				
			①(生後5か月～1歳になるまで)																																			
			生後5か月～8か月までに1回注射します																																			
生 ワクチン	麻しん風しん (MR)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																																				
			①														②(年長児)																					
			第1期：生後12か月～24か月の間に1回注射します 第2期：小学校に就学前の1年間(年長児クラス)に1回注射します																																			
生 ワクチン	水痘 (みずぼうそう)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																																				
			①														②(①から6～12月後)																					
			生後12か月～36か月の間に6月～12月の間隔で2回注射します																																			
不活化 ワクチン	日本脳炎	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																																				
																											①②		③(②から約12月後)									
			生後36か月～90か月までに6日～28日の間隔で2回注射し、2回目からおおむね1年後に1回注射します																																			

※ BCGは集団接種です。実施日時を確認しスケジュールを立てましょう。接種会場：宮津市福祉・教育総合プラザ（ミップル）4階 第4コミュニティルーム

- 複数回接種するものは、決められた間隔で接種しましょう。
- 異なる種類の注射の生ワクチン同士の接種間隔は最短で4週間です。（4週間後の同じ曜日から接種可能）
- 同時に複数のワクチンを接種することができます。詳しくは、かかりつけ医にご相談ください。

問合せ先：宮津市健康増進係 TEL 45-1624