

施設別水質検査結果（水道事業－1）

検査期日：平成30年7月4日～8月14日

平成30年 7月分 1年(浄水51項目)検査

浄 水

番号	項目	基準値	滝馬	滝上	皆原	文珠	須津	栗田	新宮	上宮津	—	—	—
基01	一般細菌	100個/ℓ以下	0	0	0	0	0	0	0	0			
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満			
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.004	0.001未満	0.001			
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
基08	六価クロム化合物	0.05mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.18	0.11	0.07	0.12	0.21	0.16	0.07	0.24			
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.06	0.05未満	0.05未満	0.05未満			
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
基14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
基17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
基20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
基21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06未満	0.06未満	0.07	0.09	0.14	0.08	0.12	0.06未満			
基22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
基23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.006	0.006	0.005	0.009	0.013	0.004	0.015	0.002			
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003未満	0.003	0.003未満	0.003未満	0.004	0.003	0.007	0.003未満			
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.001	0.005			
基26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
基27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.015	0.014	0.013	0.020	0.026	0.012	0.023	0.011			
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.004	0.004	0.004	0.007	0.007	0.003	0.011	0.003未満			
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.006	0.005	0.005	0.008	0.009	0.005	0.007	0.004			
基30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満			
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	0.02	0.05	0.01	0.04	0.02	0.01未満	0.01	0.04			
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.04	0.03未満	0.03未満	0.03未満			
基35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	8.4	8.5	8.8	8.5	11	8.8	8.4	7.3			
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
基38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	10.0	10.0	10.4	10.2	11.8	10.0	10.1	11.5			
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	24	9	10	10	12	20	6	27			
基40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	70	65	56	77	63	66	55	61			
基41	陰イオン界面活性剤	2mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満			
基42	ジェオスミン(別名)	0.00001mg/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
基43	2-メチルイソボルネオール(別名)	0.00001mg/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
基45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満			
基46	有機物(全有機炭素TOCの量)	3mg/ℓ以下	0.6	0.6	0.5	0.6	0.8	0.6	0.9	0.4			
基47	pH値	5.8～8.6	7.35	6.99	7.17	6.95	7.23	6.93	6.90	7.26			
基48	味	異常でない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
基49	臭気	異常でない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
基50	色度	5度以下	1未満	1	1未満	1	2	1未満	1	1未満			
基51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
	気温	℃	28.0	28.0	28.4	27.8	25.8	30.5	29.2	34.0			
	水温	℃	25.8	24.2	23.2	23.8	24.2	22.8	22.8	24.5			
	残留塩素濃度	mg/ℓ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.1	0.5			

施設別水質検査結果 (水道事業 - 2)

検査期日:平成30年7月4日~8月14日

平成30年 7月分

1年(浄水51項目)検査

1/2 浄水

番号	項目	基準値	国分	府中	日置	由良	畑	下世屋	松尾	上世屋	波見谷	養老・日ヶ谷	浄水
												日ヶ谷配水池	日ヶ谷低区配水池
基01	一般細菌	100個/ℓ以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.002	0.002	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基08	六価クロム化合物	0.05mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.28	1.38	0.31	0.47	0.22	0.33	0.02未満	0.19	0.36	0.37	0.39
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	0.07	0.06	0.05	0.05	0.05未満	0.07	0.05未満	0.05未満	0.08	0.08	0.07
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
基14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
基17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.09	0.06未満	0.11	0.23	0.13	0.11	0.40	0.23	0.19	0.10	0.10
基22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
基23	クロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.004	0.001未満	0.017	0.001未満	0.020	0.018	0.001未満	0.034	0.022	0.015	0.021
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.008	0.003	0.003未満	0.003未満	0.007	0.003未満	0.003未満
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001未満	0.004	0.003	0.003	0.003
基26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.010	0.005	0.027	0.002	0.031	0.029	0.001未満	0.053	0.036	0.027	0.034
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003未満	0.003未満	0.011	0.003未満	0.015	0.010	0.003未満	0.020	0.013	0.008	0.010
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.004	0.002	0.008	0.001未満	0.009	0.009	0.001未満	0.015	0.011	0.009	0.010
基30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01	0.01	0.01未満	0.04	0.05	0.05	0.05
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.07	0.03未満	0.03未満	0.03未満
基35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	9.7	12	9.5	29	6.9	8.7	7.7	7.4	11	12	12
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
基38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	10.1	11.3	10.4	21.5	8.3	9.4	9.3	8.3	13.8	14.6	14.6
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	17	21	17	21	7	22	11	11	34	33	33
基40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	61	78	56	117	41	56	42	50	90	93	95
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
基42	ジェオスミン(別名)	0.00001mg/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
基43	2-メチルイソボルネオール(別名)	0.00001mg/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
基45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
基46	有機物(全有機炭素TOCの量)	3mg/ℓ以下	0.6	0.3	0.7	0.3未満	0.9	0.7	0.3未満	1.1	0.5	0.5	0.5
基47	pH値	5.8~8.6	7.20	7.11	7.28	7.57	7.05	7.40	6.53	7.40	7.78	7.60	7.69
基48	味	異常でない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5度以下	1未満	1未満	1	1未満	2	1	1未満	3	1未満	1未満	1未満
基51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	気温	℃	24.8	24.0	24.0	32.1	24.3	24.0	28.5	23.9	24.5	24.5	24.0
	水温	℃	22.0	21.0	22.9	21.8	22.1	19.6	24.0	18.2	24.2	26.0	24.9
	残留塩素濃度	mg/ℓ	0.2	0.2	0.2	0.6	0.1	0.1	0.8	0.1	0.4	0.2	0.2

施設別水質検査結果（水道事業－２）

検査期日：平成30年7月4日～8月14日

平成30年 7月分 1年(浄水51項目)検査

2/2 浄水

番号	項目	基準値	養老・日ヶ谷 日ヶ谷高区配水池									
			田原	狩場	岩戸	中の茶屋	辛皮	寺屋敷	竹ノ本	—	—	—
基01	一般細菌	100個/ℓ以下	0	0	0	4	0	0	0			
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.004	0.003	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基08	六価クロム化合物	0.05mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.010	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.39	0.08	0.52	0.64	0.43	0.36	0.42	0.41		
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	0.07	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
基14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.10	0.25	0.12	0.16	0.06未満	0.06未満	0.09	0.25		
基22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.023	0.001未満	0.008	0.003	0.001未満	0.001未満	0.023	0.025		
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003未満	0.003未満	0.004	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.008	0.013		
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.003	0.001未満	0.004	0.011	0.001未満	0.001未満	0.003	0.005		
基26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.036	0.001未満	0.021	0.026	0.001未満	0.001未満	0.037	0.044		
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.011	0.003未満	0.006	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.005	0.014		
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.010	0.001未満	0.009	0.007	0.001未満	0.001未満	0.011	0.014		
基30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.005	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.32	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	0.05	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02		
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	12	12	10	4.7	5.1	10	5.4	7.2		
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	14.6	14.0	11.7	9.0	7.2	10.8	7.0	8.0		
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	33	40	17	71	41	73	38	17		
基40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	97	148	60	117	74	120	70	93		
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
基42	ジェオスミン(別名)	0.00001mg/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基43	2-メチルイソボルネオール(別名)	0.00001mg/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
基46	有機物(全有機炭素TOCの量)	3mg/ℓ以下	0.6	0.3未満	0.6	0.3未満	0.5	0.3未満	0.6	0.6		
基47	pH値	5.8～8.6	7.72	7.88	7.34	8.10	7.63	7.39	7.50	7.29		
基48	味	異常でない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基49	臭気	異常でない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	
基51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	気温	℃	24.2	24.0	27.5	31.5	27.0	31.0	29.0	33.0		
	水温	℃	23.2	22.0	21.8	21.8	21.0	26.4	24.6	25.0		
	残留塩素濃度	mg/ℓ	0.1	0.5	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.5		